Brother HL-L5210DN impresora láser 1200 x 1200 DPI A4



Marca : Brother

Código del producto: HL-L5210DN

Nombre del producto : HL-L5210DN

- Velocidad impresión 48 páginas por minuto
- Tarjeta de red Gigabit Ethernet
- Memoria 256 MB
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas
- Tóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

Impresora láser monocromo de uso profesional, con impresión dúplex automática y tarjeta de red cableada.



Brother HL-L5210DN impresora láser 1200 x 1200 DPI A4:

Impresora láser profesional, con una velocidad de impresión de hasta 48 páginas por minuto, en blanco y negro. Permite la impresión a doble cara automática, tiene capacidad para 250 hojas de papel y conexión Gigabit Ethernet. Ideal para uso compartido por pequeños grupos de trabajo.
Brother HL-L5210DN. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 48 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Color *	✗
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión dúplex *	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	48 ppm
Características	
Colores de impresión *	Negro
Número de cartuchos de impresión *	1
Lenguajes de descripción de páginas *	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	250 hojas
Capacidad de salida total *	150 hojas
Bandeja multifunción	✓
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Puertos e Interfaces	
Puerto USB *	✓

Conexión	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Desempeño	
Memoria interna *	512 MB
Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Color del producto *	Negro, Blanco
Pantalla incorporada *	✓
Pantalla	LCD
Pantalla a color	✗
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo) *	670 W
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Puertos e Interfaces	
Conector USB	USB Type-A / USB Type-B

Conexión	
Wifi *	✕
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%

Peso y dimensiones	
Ancho	373 mm
Profundidad	388 mm
Altura	257 mm
Peso	10,9 kg

Otras características	
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766817684



0012502668015



012502668015



4977766816953



4977766824972

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date