Brother HL-L2865DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi



Marca : Brother

Código del producto: HL-L2865DW

Nombre del producto : HL-L2865DW

- Velocidad de impresión de 34ppm
- Impresión a doble cara automática (16ppm)
- PCL6
- Fast Ethernet, WiFi 2,4/5Ghz
- Bandeja de 250 hojas
- Incluye tóner con capacidad para 1.500 páginas / Tóner XXL de 5.000 páginas disponible

Impresora láser monocromo compacta con red cableada, WiFi e impresión automática a doble cara



Brother HL-L2865DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi:

Fiabilidad y calidad profesional. Velocidad de impresión de 34 ppm, con posibilidad de conexión por WiFi y red cableada.
Brother HL-L2865DW. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Color *	✗
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión dúplex *	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	34 ppm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm
Calentamiento (desde el modo de reposo)	17,5 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s
Impresión de marca de agua	✓
Impresión n por cara	25
Función de impresión de folletos	✓

Características	
Ciclo de trabajo	0 - 2500 páginas por mes
Colores de impresión *	Negro
Número de cartuchos de impresión *	1
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 6
Fuentes de impresora	Bitmap, Scalable
Número de fuentes de impresora	85
Número de fuentes de códigos de barras	16
Número de fuentes de mapa de bits	12
Número de fuentes escalables	73
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E

Conexión	
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Desempeño	
Memoria interna *	128 MB
Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Color del producto *	Blanco
Pantalla incorporada *	✓
Pantalla	LCD

Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo) *	470 W
Consumo de energía (preparado)	43 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,37 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 11
Sistema operativo MAC soportado	✓
Sistema operativo Linux soportado	✓
Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Características	
País de origen	Vietnam

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	250 hojas
Capacidad de salida total *	150 hojas
Alimentador manual	✔

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Peso del papel	60 - 230 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB *	✔

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%

Peso y dimensiones	
Ancho	360 mm
Profundidad	360 mm
Altura	183 mm
Peso	7,1 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	444 mm
Profundidad del paquete	449 mm
Altura del paquete	366 mm
Peso del paquete	9,2 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
Tarjeta de garantía	✔
Incluye cartucho de tóner	✔
Cables incluidos	Corriente alterna
Guía de instalación rápida	✔

Datos logísticos	
Altura del palé	16,3 cm
Peso del palé	163 kg
Número de cajas de cartón por palé	16 pieza(s)
Número de capas por palé	4 pieza(s)
Cantidad por palé	16 pieza(s)

Detalles técnicos	
Número de cartones por capa	4 pieza(s)
Tipo de palé	1200 x 1000 mm

Otras características	
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766831093



0012502672708



012502672708



4977766827355



5715063706190



5715063748657



4977766831185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date