Brother DCP-T780DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi



Marca : Brother

Código del producto: DCP-T780DW

Nombre del producto : DCP-T780DW

- Imprime hasta 16 páginas por minuto (ISO/IEC 24734)
- Impresión automática a 2 caras.
- Pantalla a color de 4,5 cm
- WiFi 5GHz y USB
- Bandeja de entrada de papel de 150 hojas, ranura de alimentación automática de documentos de hasta 20 hojas
- Incluye botellas de tinta con un rendimiento de 15.000 páginas en negro(2 x 7.500) y 5.000 páginas a color

Imprime durante más tiempo con las botellas de tinta de alta capacidad que reducen tus costes de impresión y depósitos de tinta fáciles de rellenar.



Brother DCP-T780DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi:

Llena e imprime más por menos con las botellas de tinta de alto rendimiento y los tanques de tinta de fácil llenado que reducen tus costes de impresión en color. Ya sea en la oficina de tu casa, en el salón o cualquier parte de la casa, disfruta de una conectividad sin esfuerzo una impresión cómoda ya sea desde el PC o la App Brother Mobile Connect.

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	1200 x 6000 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	16 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	7 ipm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	6,5 s
Función de impresión N-en-1	✔
Impresión n por cara	16
Impresión de marca de agua	✔
Impresión segura	✔
Función de impresión de folletos	✔
Función de impresión de póster	✔
Impresión sin bordes	✔

Copiado	
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI
Tiempo de primera copia (negro , normal)	13 s
Tiempo de primera copia (color, normal)	25 s
Máximo número de copias	99 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%

Dirección de papel	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Folio, Carta, Ficha
Tamaño de sobres	Com-10, Monarch, C5
Peso del papel	64 - 300 g/m²

Puertos e Interfaces	
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✘
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Desempeño	
Memoria interna *	128 MB

Copiado	
Función de copia N-en-1	✔
Función N-en-1 (N=)	2, 4
Función de copia de DNI	✔

Exploración	
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF
Formatos de texto soportados	PDF
Profundidad de entrada de color	30 bit
Profundidad de salida de color	24 bit
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA

Fax	
Enviando por fax *	✘

Características	
Ciclo de trabajo (máximo) *	1000 páginas por mes
Funciones dúplex *	Imprimir
Número de cartuchos de impresión *	4
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
País de origen	Filipinas

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	150 hojas
Capacidad de salida total *	50 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas
Alimentador manual	✔

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Sobres, Papel reciclado, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal

Desempeño	
Nivel de presión acústica (impresión)	55 dB

Diseño	
Color del producto *	Negro
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Pantalla incorporada *	✔
Diagonal de la pantalla	4,57 cm (1.8")
Pantalla a color	✔

Control de energía	
Consumo de energía (copiando)	16 W
Consumo de energía (preparado)	2,5 W
Consumo energético (en suspensión)	0,6 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 11
Sistema operativo MAC soportado	✔
Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%

Peso y dimensiones	
Ancho	390 mm
Profundidad	343 mm
Altura	183 mm
Peso	7,9 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	463 mm
Profundidad del paquete	260 mm
Altura del paquete	496 mm
Peso del paquete	9,16 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	7500 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	5000 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna

Datos logísticos	
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	na

Detalles técnicos	
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	0 g
Peso del embalaje de papel	1,6 kg
Peso del embalaje de metal	0 g
Peso del embalaje de madera	0 g

Otras características	
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)

4977766841788

4977766838771

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date